



# الأحساء

بالتزامن مع انطلاق مهرجان..  
معرض الملك فيصل (شاهد وشهيد) في الأحساء



الأمير بدر بن جلوي يرعى مهرجان الأحساء  
للتسوق والترفيه 2014 في نسخته الثالثة



الشيخ سعد الحسين: الشراكة كلها خير  
طالما قامت على الثقة المطلقة

ما لا تراه في صاج الشينكو ...  
يشكل ٧٥٪ من الحقيقة الغائبة !



### إحرص على

- الشراء الآمن للصاج الملون "شينكو" الحالي من مادة الرصاص الضارة.
- عدم شراء صاج ملون "شينكو" مجهول المنشا والسموية.
- طلب فاتورة مطبوع عليها ( المنشا - السماكة - كمية الزنك ).

### بعض استخدامات الصاج الملون



صهاريز ومخازن




مخازن تبريد اللحوم والخبز



صهاريز للسيارات



نعز بئوابتنا وشفافيتنا ...  
ونفخر بهوية صاج الشينكو لدينا ...



UNICOIL - KSA

0.32MM

90CSH

(20+10)MIC

دلالة  
المنشأ

نفسح

من اسم الشركة  
والمنشأ كدالتين  
على مسئولية التصنيع

سماكة  
الصاج

نطابق

بسماكة الصاج الشهيرة  
مع سماكة الصاج  
المنجيد / المعتمد

كمية  
الزرك

نلتزم

بالحد الأدنى لكمية الزرك  
كما هي الصناعات المنتزعة  
(٩٠ جرام/متر مربع)

نوعية  
وسماكة  
الدهان

نؤكد

حدود الدهانات من ارضاص  
وسمكيات بعد احدى  
(١٠+٢٠ ميكرون)

نفاصل مكونات صاج الشينكو على كل متر طولي كما على الفاتورة

نطبع



منتجات مطوية نوعية من ابحاث وسفاح الحديد المطبقه  
Saudi Quality Coated Steel, Coils & Sheets

هاتف: 8400 338 813  
unicoil@unicoil.com.sa

www.unicoil.com.sa





## نوابت الجودة والنوعية لمنتجات 'يونيكويل'

نفسر 'يونيكويل' بمنتجاتها النوعية، وبالتزامها الدائم بنوابت النوعية والجودة، ونؤكد بشكل صريح على أن منتجاتها ضمن هذا الإطار رفيع ومتميز. 'يونيكويل' التأكيد على نوابتها التالية:

### ● على صعيد الجودة والنوعية لمنتجات 'يونيكويل':

- 1 - تقديم منتجات سعودية وطنية بأدق وأعلى المواصفات العالمية.
  - 2 - عدم التمسك إطلاقاً بعناصر الجودة الأساسية لمنتجاتها من "الحديد الملون" و"المنزأ" ومنزأ رابعا:
- 1.2 عنصر سبائك الصلب: تتزم 'يونيكويل' بعدم استعمال حد الصلب الأدنى لسبائك الصلب الذي تسمح به المواصفة الأمريكية ASTM لأن ذلك يترتب بسبائك الصلب إلى حدود غير مألوفة لغياً للتطبيقات الصلب في ضوء أجواء المملكة المتقلبة والمتغيّرة. تتميز 'يونيكويل' بتقديم منتجاتها بمواصفات أعلى من حد الصلب المنتج
- 2.2 عنصر "درجة الزنك" غير النرية في الحديد الملون: تتزم 'يونيكويل' بعدم تمتاز الحد الأدنى من درجة الزنك الاعتراف عليها في الصناعات المنتزعة وهي "90 غرام لكل متر مربع" لأن لغزالي درجة الزنك عن هذا الحد يصف جودة المنتج من الصدا والخواص الجوية، ويؤثر سلباً على كفاءة المنتج ويمرر كفاءة الافراض.
- 3.2 عنصر "طبقة الحلاء": إن لغزالي سبائك حبيشة الحديدان يؤثر سلباً على كفاءة المنتج ويمرر الافراض. وتتزم 'يونيكويل' بسبائك طبقة حلاء بطورة 20 ميكرون وسبائك 10 ميكرون بالحد الأدنى لكلتبهما. وعلى صعيد نوعية الأصباع المستخدمة في حلاء منتجاتها فإن 'يونيكويل' تؤكد على خلو أبيضها من مادة الرصاص المستخلقة والمختورة حالياً.

للمحافظة على عناصر الجودة والنوعية في منتجاتها فإن 'يونيكويل' تكتر بصرفه اتباع إرشادات التصنيع الأصلي لمنتجاتها التي تضمن بوضعها على قواعد خفيفة في مناطق حاددة مختلفة وصحية، وعرضه للتشويه.

### ● على صعيد توثيق مواصفات منتجات 'يونيكويل' ودلالة مصنفاها:

- 1 - طباعة "سبائك الصلب" - إسم الشركة" على كل متر طول من منتجاتها للتمكن وصفائح الحديد الملون والملون.
  - 2 - التصريح عن كامل تفاصيل مواصفات منتجات 'يونيكويل' بتكررها في عقود البيع والشراء.
- تسعى 'يونيكويل' بشكل دائم إلى ترسيخ نوابت الأخلاقيات والممارسات المهنية الأصيلة في سوق المملكة كونها جزء لا يتجزأ من هويتها الوطنية، وتدعم جميع مخرجاتها التكرار لدعم هذا التوجه من خلال الاضطلاع المطلق لما يلي:
- 1 - تقديم 'يونيكويل' لمنتجات متميزة من حيث النوعية والجودة والتخريج عن كامل لغزاليها.
  - 2 - خدمة 'يونيكويل' المختلفة على تلبية احتياجات عملائها مع تفوق بالسرعة والتشميم بالوقت المحدد.
  - 3 - استمرار تطوير خدماتها وتقديم حلول نوعية ومنفردة تعزز أبات الدعم الفني وضمان ما بعد البيع.
- تأمل 'يونيكويل' من مخرجاتها التكرار نقل نوابت نوعية وجودها لمنتجاتها عملائهم عبر التصريح عن تفاصيلها في شواهدهم، ونفخر طيلة ما يلي على الملتزمة - مثال :-

صاحب صناع يونيكويل سبائك 0.35 ملم زنك 90 غم حلاء 10+20 ميكرون \* = منيرة

نحرص على نوابتها، ونسعى لتوسيع الشفافية احتراماً للتاجر والمستهلك على حد سواء.

Paint Suppliers: موردو الطلاء:



Quality Marks: علامات الجودة:



Member of: عضو في:



Our Products' Trademarks

MOLAVIA

MOLAWAN



ColoRite

العلامات التجارية لمنتجاتنا